living frames

Kurzbaubeschrieb



Häuser 41, 23 und 25



Wohnen, Schlafen, Zimmer

Boden:	Klötzliparkett räuchereiche
Wände / Decken:	sichtbleibender Beton
Raumbeleuchtung:	Deckensteckdosen und geschaltete Steckdosen

Einbaumöbel, Küche

Schränke aussen:	Holzwerkstoff, gespritzt
Abdeckung:	Naturstein, Pyroxenit Black Velvet
Griffe:	Edelstahl matt
Gerätehersteller:	V-Zug
Beleuchtung:	Lichtband in Oberschrank

Nasszellen

Wände/Boden:	Kleinformatige Platten, Mosaik
Decke:	sichtbleibender Beton

Fenster

Fenster:	Holz-/Metall, zweiflüglig (Innen: dunkel)
Sonnenschutz:	Stoffmarkise, manuell betrieben mit Kurbel
Verdunkelung:	2 × Vorhangschiene

Dachfenster

Fenster:	Holz-/Metall, zweiflüglig
Sonnenschutz:	Sonnenschutzglas
Verdunkelung:	Verdunkelungsrollo, manuell betrieben

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information. Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten.

living frames

Kurzbaubeschrieb

Haus 27



Wohnen / Atelier

Boden:	Unterlagsboden
Wände / Decken:	sichtbleibender Beton
Raumbeleuchtung:	Deckensteckdosen und geschaltete Steckdosen

Küche / Teeküchen

Schränke aussen:	Holzwerkstoff, gespritzt
Abdeckung:	Chromstahl oder Naturstein
Griffe:	Edelstahl matt
Gerätehersteller:	V-Zug
Beleuchtung:	Lichtband in Tablar

Nasszellen

Wände/Boden:	Kleinformatige Platten, Mosaik
Decke:	sichtbleibender Beton

Fenster, Eingangstüre

Fenster/Eingangstüre:	Schiebefenster in Holz-/Metall
Sonnenschutz:	Ausstellstoren, manuell betrieben mit Kurbel
Verdunkelung:	2 × Vorhangschiene

Haus 29



Wohnen / Atelier / Abstellraum

Boden:	Zementüberzug
Wohnungstrennwände und Wände gegen aussen:	Leichtbauwände gespachtelt und gestrichen
Decke innen:	Betondecke gestrichen
Raumbeleuchtung:	geschaltete Steckdosen

Küche

Schränke aussen:	Holzwerkstoff, gespritzt
Abdeckung:	Chromstahl oder Naturstein
Griffe:	Edelstahl matt
Gerätehersteller:	V-Zug
Beleuchtung:	Lichtband in Oberschrank

Nasszellen

Boden:	Kleinformatige Platten, Mosaik
Wände:	Holzeinbau, 3-Schichtplatten Fichte, weiss Kleinformatige Platten, Mosaik
Decke:	Brettschichtholzplatte, weiss

Fenster Fassade / Eingangstüre

Fenster / Eingangstüre:	Metallfenster festverglast mit geschlossener Eingangstür in Metall
Sonnenschutz:	in Arbeit
Verdunkelung:	in Arbeit

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information. Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten.

living frames

Kurzbaubeschrieb

Häuser 31, 33, 35, 37 u. 39



Wohnen/Atelier

Boden:	Zementüberzug
Wohnungstrennwände und Wände gegen aussen:	Leichtbauwände gespachtelt und gestrichen
Raumbeleuchtung:	Wandsteckdose und geschaltete Steckdosen

Zimmer 1. Obergeschoss

Boden Einheit ohne Innenhof:	Brettschichtholzplatte, Fichte (weiss pigmentiert)
Boden Einheit mit Innenhof:	3-Schichtplatte, Fichte (weiss pigmentiert)
Wohnungstrennwände:	Leichtbauwände gespachtelt und gestrichen
Offenes Einbaumöbel:	3-Schichtplatte, Fichte (weiss pigmentiert)
Raumbeleuchtung:	geschaltete Steckdosen

Küche

Schränke aussen:	Holzwerkstoff, gespritzt
Abdeckung:	Chromstahl oder Naturstein
Gerätehersteller:	V-Zug
Beleuchtung:	Lichtband in Oberschrank

Nasszellen

Boden:	Kleinformatige Platten, Mosaik
Wände:	Holzeinbau, 3-Schichtplatten Fichte, weiss Kleinformatige Platten, Mosaik
Decke:	Brettschichtholzplatte, Fichte

Fenster Fassade

Fenster/Eingangstüre:	Metallfenster festverglast mit geschlossener Eingangstür in Metall
Verdunkelung:	Vorhangschiene

Fenster Shed

Shedfenster Aussen:	Metallfenster
Shedfenster Innen:	Holzfenster
Sonnenschutz:	in Arbeit
Verdunkelung:	in Arbeit

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information. Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten.